PARNÈ BLINDAJE

PORTAFOLIO COMERCIAL · PUEBLA, MÉXICO

Seguridad que se adapta a tu espacio.

Cajas fuertes · Armeros · Bóvedas
Puertas y ventanas blindadas · Transferencias



Soluciones de resguardo y blindaje para empresas y particulares, revisadas a la medida de cada espacio y de cada forma de operar.

CONTENIDO

Índice

Todo el portafolio en un vistazo: cajas fuertes, armeros, archiveros, puertas y ventanas blindadas, y soluciones de transferencia.

Soluciones para espacios reales	**3**
Línea EXC PLUS · Comparativa	**4**
EXC PLUS 50	**5**
EXC PLUS 90	**6**
EXC PLUS 100	**7**
EXC PLUS 130	**8**
Línea THOR ligera 46 · 60 · 70	**9**
Línea LAP · PC · WIN	**10**
Caja 40 45 y Caja 60 Rotary	**11**
Caja 40 45 60	**12**
Armero M1	**13**
Armero M3	**14**
Armero Plus	**15**
Archivero 2 gavetas y caja fuerte	**16**
Archivero con cofre superior · 80 y 140 cm	**17**
Puerta blindada · Nivel III	**18**
Puerta tipo bóveda nivel 5 y puerta tipo bancaria	**19**
Puertas instaladas	**20**
Ventanas blindadas	**21**
Transfer y microbóvedas	**22**
Para preparar tu propuesta	**23**
Contacto	**24**

PARNÈ BLINDAJE

Soluciones para espacios reales.

Cada proyecto comienza con un espacio, una necesidad y una forma de operar. PARNÈ reúne soluciones de resguardo y blindaje que pueden revisarse de acuerdo con las condiciones de cada instalación.

A MEDIDA
Dimensiones y configuración a revisar para cada proyecto.

DIVERSAS SOLUCIONES
Desde cajas fuertes hasta puertas, ventanas y sistemas de transferencia.

DOS MERCADOS
Alternativas para clientes empresariales y particulares.

LÍNEAS DE PRODUCTO

Resguardo y protección

Cajas fuertes	Líneas EXC PLUS, THOR y LAP · PC · WIN, en varios formatos.	Págs. 4-12
Armeros	Resguardo especializado para armas largas y cortas.	Págs. 13-15
Archiveros	Caja fuerte con gavetas y cofres con archivero.	Págs. 16-17
Microbóvedas	Alternativa de resguardo para unidades de traslado.	Pág. 22
Puertas blindadas	Accesos de seguridad y puertas tipo bóveda, a medida.	Págs. 18-20
Ventanas blindadas	Con intercomunicador y pasa documentos.	Pág. 21
Transferencias	Soluciones para atención y transferencia entre espacios.	Pág. 22

LÍNEA EXC PLUS · COMPARATIVA

Cuatro tamaños, la misma construcción.

Los cuatro modelos comparten construcción, cierre y equipamiento. Lo que cambia es el formato: altura, capacidad interior y peso.

Característica	EXC PLUS 50	EXC PLUS 90	EXC PLUS 100	EXC PLUS 130
MEDIDAS EXTERIORES	50 x 45 x 40 cm	90 x 55 x 55 cm	100 x 57 x 57 cm	130 x 60 x 60 cm
MEDIDAS INTERIORES	42 x 38 x 33 cm	82 x 48 x 45 cm	92 x 50 x 47 cm	122 x 53 x 50 cm
PESO	90 kg	200 kg	250 kg	300 kg
BARRAS DE CIERRE	2 barras cromadas de 1"	3 barras cromadas de 1"	3 barras cromadas de 1"	3 barras cromadas de 1"
PERFIL	Formato compacto	Capacidad intermedia	Mayor capacidad	Mayor altura de la línea

Construcción

Lámina de acero calibre 16 en exterior e interior. Puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4.

Equipamiento

Anclaje al piso, forro interior, entrepaños ajustables, luz interna y taquetes.

> Garantía de la cerradura digital: 1 mes, en los modelos 50, 100 y 130. Las fichas individuales de cada modelo están en las páginas siguientes.

FOTOGRAFÍAS REALES · LÍNEA EXC PLUS



CERRADA



ABIERTA

LÍNEA EXC PLUS

EXC PLUS 50

Formato compacto con cerradura digital y entrepaños ajustables.



CERRADA



ABIERTA

ALTO	FRENTE	FONDO	PESO
50 cm	45 cm	40 cm	90 kg

MEDIDAS EXTERIORES	50 x 45 x 40 cm
MEDIDAS INTERIORES	42 x 38 x 33 cm
CIERRE	2 barras de acero cromado de 1" de diámetro; bisagras de 3/4" y contrabarra interior.
CERRADURA	Digital y manija de 3 puños. Garantía de la cerradura digital: 1 mes.
CONSTRUCCIÓN	Lámina de acero calibre 16 en exterior e interior. Puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4.
EQUIPAMIENTO	Anclaje al piso, forro interior, entrepaños ajustables, luz interna y taquetes.

LÍNEA EXC PLUS

EXC PLUS 90

Capacidad intermedia para documentos, joyería y valores.



CERRADA



ABIERTA

ALTO	FRENTE	FONDO	PESO
90 cm	55 cm	55 cm	200 kg

MEDIDAS EXTERIORES	90 x 55 x 55 cm
MEDIDAS INTERIORES	82 x 48 x 45 cm
CIERRE	3 barras de acero cromado de 1" de diámetro; bisagras de 3/4" y contrabarra interior.
CERRADURA	Digital y manija de 3 puños.
CONSTRUCCIÓN	Lámina de acero calibre 16 en exterior e interior. Puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4.
EQUIPAMIENTO	Anclaje al piso, forro interior, entrepaños ajustables, luz interna y taquetes.

LÍNEA EXC PLUS

EXC PLUS 100

Mayor capacidad en formato intermedio.



CERRADA



ABIERTA

ALTO	FRENTE	FONDO	PESO
100 cm	57 cm	57 cm	250 kg

MEDIDAS EXTERIORES	100 x 57 x 57 cm
MEDIDAS INTERIORES	92 x 50 x 47 cm
CIERRE	3 barras de acero cromado de 1" de diámetro; bisagras de 3/4" y contrabarra interior.
CERRADURA	Digital y manija de 3 puños. Garantía de la cerradura digital: 1 mes.
CONSTRUCCIÓN	Lámina de acero calibre 16 en exterior e interior. Puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4.
EQUIPAMIENTO	Anclaje al piso, forro interior, entrepaños ajustables, luz interna y taquetes.

LÍNEA EXC PLUS

EXC PLUS 130

El mayor formato de la línea, con la mayor capacidad interior.



CERRADA



ABIERTA

ALTO	FRENTE	FONDO	PESO
130 cm	60 cm	60 cm	300 kg

MEDIDAS EXTERIORES	130 x 60 x 60 cm
MEDIDAS INTERIORES	122 x 53 x 50 cm
CIERRE	3 barras de acero cromado de 1" de diámetro; bisagras de 3/4" y contrabarra interior.
CERRADURA	Digital y manija de 3 puños. Garantía de la cerradura digital: 1 mes.
CONSTRUCCIÓN	Lámina de acero calibre 16 en exterior e interior. Puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4.
EQUIPAMIENTO	Anclaje al piso, forro interior, entrepaños ajustables, luz interna y taquetes.

LÍNEA THOR LIGERA

THOR 46 · 60 · 70

Tres tamaños en formato ligero, con cerradura digital biométrica motorizada y sin relleno de concreto.



CERRADA



ABIERTA

MODELOS	PESO	CIERRE	CERRADURA
46 · 60 · 70	28-45 kg	2 barras	Biométrica

Modelo	Medidas exteriores	Medidas interiores	Peso
THOR 46	46 x 40 x 37 cm	38 x 33 x 28 cm	28 kg
THOR 60	60 x 39 x 37 cm	52 x 32 x 28 cm	35 kg
THOR 70	70 x 39 x 37 cm	62 x 32 x 28 cm	45 kg

CONSTRUCCIÓN	Placa de acero calibre 12; puerta en tambor de 1/4. Sin relleno de concreto.
CIERRE	2 barras de acero cromado de 1" de diámetro; bisagras de 3/4" y contrabarra interior.
CERRADURA	Digital biométrica motorizada.
EQUIPAMIENTO	Anclaje al piso, forro interior, entrepaños ajustables, luz interna y taquetes.

Garantía de la cerradura digital: 1 mes.

LÍNEA LAP · PC · WIN

Línea LAP · PC · WIN

Cajas compactas con cerradura digital motorizada y relleno de concreto de alta resistencia.



CERRADAS



ABIERTAS

MODELOS	PESO	CIERRE	CERRADURA
LAP · PC · WIN	35-60 kg	2 barras	Digital

Modelo	Medidas exteriores	Medidas interiores	Peso
LAP	25 x 45 x 35 cm	19 x 39 x 29 cm	35 kg
PC	32 x 50 x 40 cm	27 x 44 x 34 cm	50 kg
WIN	52 x 45 x 40 cm	46 x 39 x 34 cm	60 kg

CONSTRUCCIÓN	Lámina de acero calibre 16 en exterior e interior; puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4; relleno de concreto a base de alta resistencia.
CIERRE	2 barras de acero cromado de 1" de diámetro; puerta con bisagras interiores.
CERRADURA	Digital motorizada, con apertura de emergencia exterior con llave.
INSTALACIÓN	Perforaciones al piso para su anclaje.

CAJAS COMPACTAS

Caja 40 45 y Caja 60 Rotary

Dos formatos compactos con cerradura digital: una caja de guardado y una caja de depósito con rotary.

Caja 40 45



CERRADA



ABIERTA

MEDIDAS EXTERIORES	40 x 45 x 40 cm
MEDIDAS INTERIORES	32 x 38 x 32 cm
PESO	60 kg
CIERRE	2 barras cromadas de 2.5 cm de diámetro; bisagras de 3/4" y contrabarra interior.
CERRADURA	Digital y manija de 1 puño.
EQUIPAMIENTO	Tapizado interior y entrepaño regulable de altura; perforaciones al piso y taquetes.

Caja 60 Rotary



CERRADA



ABIERTA

MEDIDAS EXTERIORES	60 + 10 cm rotary x 45 x 40 cm
MEDIDAS INTERIORES	53 x 38 x 30 cm
PESO	110 kg
CIERRE	3 barras cromadas de 3/4" de diámetro; bisagras de 3/4" y contrabarra interior.
CERRADURA	Digital y manija de 3 puños.
ROTARY	De 25 cm de largo x 16 cm de diámetro; boca de depósito de 20 x 10 cm. Luz interna y taquetes.

Construcción: lámina de acero calibre 16 en exterior e interior; puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4; perforaciones al piso para su anclaje.

CAJAS COMPACTAS

Caja 40 45 60

Caja fuerte con ranura de depósito en la parte superior.

FOTOGRAFÍA REAL



VISTA FRONTAL

FONDO	ANCHO	ALTO	PESO
42 cm	42 cm	55 cm	150 kg

DIMENSIONES	42 x 42 x 55 cm (fondo x ancho x alto)
PESO	150 kg
CUERPO EXTERIOR	Acero de alta resistencia calibre 14
CUERPO INTERIOR	Acero de alta resistencia calibre 14
PUERTA	Acero de alta resistencia calibre 3/16"
CIERRE	Encuadre al marco con 3 pernos de acero de 1 1/4" de diámetro.

> Diseño propio de PARNÈ Blindaje.

ARMEROS

Armero M1

Armero alto y angosto para 6 armas largas y 4 cortas.



CERRADO



ABIERTO

ALTO	FRENTE	FONDO	PESO
140 cm	45 cm	40 cm	250 kg

MEDIDAS EXTERIORES	140 x 45 x 40 cm
MEDIDAS INTERIORES	132 x 38 x 30 cm
CAPACIDAD	6 armas largas y 4 cortas; entrepaño superior.
CIERRE	3 barras de acero cromado de 1" de diámetro; bisagras de 1" y contrabarra interior.
CONSTRUCCIÓN	Lámina de acero calibre 16 en exterior e interior. Puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4.
CERRADURA	Digital y manija de 3 puños.
EQUIPAMIENTO	Luz interna y taquetes.

> Perforaciones al piso para su anclaje.

ARMEROS

Armero M3

Resguardo para armas largas y cortas en varias configuraciones.



ABIERTO · VISTA 1



ABIERTO · VISTA 2

ALTO	FRENTE	FONDO	PESO
150 cm	60 cm	50 cm	200 kg

MEDIDAS EXTERIORES	150 x 60 x 50 cm
MEDIDAS INTERIORES	142 x 53 x 42 cm
CONFIGURACIONES	Hasta 20 armas largas, entrepaño y 4 cortas; o 7 armas largas, entrepaños y 4 cortas.
CIERRE	4 barras de acero cromado de 3/4" de diámetro.
CONSTRUCCIÓN	Lámina de acero calibre 16 en exterior e interior. Puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4.
CERRADURA	Digital y manija de 3 puños.
EQUIPAMIENTO	Anclaje al piso, forro interior, luz interna y taquetes.

> Las dos fotografías muestran el armero abierto, en sus dos configuraciones interiores.

ARMEROS

Armero Plus

El armero de mayor capacidad de la línea.



CERRADO



ABIERTO

ALTO	FRENTE	FONDO	PESO
150 cm	80 cm	55 cm	300 kg

MEDIDAS EXTERIORES	150 x 80 x 55 cm
MEDIDAS INTERIORES	142 x 72 x 45 cm
CAPACIDAD	Hasta 20 armas largas y 4 cortas.
CIERRE	4 barras de acero cromado de 3/4" de diámetro; bisagras de 3/4" y contrabarra interior.
CONSTRUCCIÓN	Lámina de acero calibre 16 en exterior e interior. Puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4.
CERRADURA	Digital y manija de 3 puños.
EQUIPAMIENTO	Luz interna y taquetes.

> Perforaciones al piso para su anclaje.

ARCHIVEROS

Archivero 2 gavetas y caja fuerte

Resguardo y archivo en un solo mueble: caja fuerte superior con cerradura de combinación y dos gavetas.

FICHA DEL PRODUCTO



CERRADO



ABIERTO

FOTOGRAFÍAS REALES



CERRADO



ABIERTO

MEDIDAS EXTERIORES	114 x 50 x 70 cm
PESO	120 kg
CAJA FUERTE	Lámina de acero calibre 18 en cuerpo exterior; con concreto; puerta en calibre 12 con 2 barras interiores de 5/8".
CAJONES	Con corredera de extensión total, fabricados en calibre 20.
CERRADURA	Nacional o digital.

ARCHIVEROS

Archivero con cofre superior

Cofre superior con herraje y cajones de archivero tamaño oficio en un solo mueble.

80 cm · 1 cajón



CERRADO



ABIERTO

MEDIDAS EXTERIORES	80 x 60 x 60 cm
PESO	120 kg
INTERIOR	Cofre superior con herraje y 1 cajón archivero tamaño oficio.
CIERRE	2 barras cromadas de 3/4"; bisagra de 3/4" y contrabarra interior.
MANIJA	De 1 puño.

140 cm · 3 cajones



CERRADO



ABIERTO

MEDIDAS EXTERIORES	140 x 60 x 60 cm
PESO	220 kg
INTERIOR	Cofre superior con herraje y 3 cajones archivero tamaño oficio.
CIERRE	2 barras cromadas de 3/4"; bisagra de 3/4" y contrabarra interior.
MANIJA	De 1 puño.

Fabricación en lámina de acero calibre 16 en exterior e interior; puerta en acero calibre 12, fabricada en tambor de 3/4; perforaciones al piso para su anclaje; taquetes incluidos.

PUERTAS BLINDADAS

Puerta blindada · Nivel III

Puerta blindada de fabricación 100% mexicana, con marco y tambor de acero de alta resistencia.



ALTO	ANCHO
200 cm	90 cm

FONDO	PESO
19 cm	200 kg

RENDER DEL PRODUCTO.

MARCO	Acero de alta resistencia, calibre 10 y 16.
TAMBOR	Doble cara de acero de alta resistencia, calibre 10.
BISAGRAS	Inferior de balero de carga, libre de mantenimiento; superior hidráulica.
JALADERAS	Acero inoxidable.
INSTALACIÓN	Anclaje al vano con soldadura.
ACABADO	Pintura electrostática Gris.
GIROS	Exterior derecho e izquierdo; interior derecho e izquierdo.

Nivel III · Tipo de arma y cartucho	
III	Pistola .44 Magnum SJHP 11.67 gr.
III	Pistola 9 mm x 19 mm FMJ 8.0-12.4 gr.
III	Pistola Magnum 44 LEAD SWC gas checked 15.56 gr.
III	Revólver 38 Super Auto encamisado 5.7 x 28 (blindaje en acero).

PUERTAS BLINDADAS

Puerta tipo bóveda y puerta tipo bancaria.

Accesos de alta seguridad para bóvedas y bancos, fabricados a la medida de cada proyecto.

Puerta blindada tipo bóveda · Nivel 5



EXTERIOR



INTERIOR

> Medidas y configuración se definen por proyecto.

Puerta blindada tipo bancaria



Puerta blindada con cerradura electrónica, mecánica o apertura vía remota, en cualquier medida y en cualquier nivel de blindaje.

> Se fabrica a la medida del vano; la propuesta se prepara con las medidas y el nivel de blindaje que el proyecto requiera.

INSTALACIONES REALES

Puertas instaladas.

Puerta blindada en arco, ya instalada en un hogar: vista cerrada, abierta y general.




Cerrada

Puerta blindada en arco, ya instalada.



Abierta

Vista interior de la puerta abierta.



Vista general

La puerta integrada al espacio del hogar.

> Las puertas blindadas se fabrican a la medida de cada vano; dimensiones, materiales y cerraduras se confirman en la propuesta de cada proyecto.

SOLUCIONES BLINDADAS

Ventanas blindadas.

Ventanas a medida para atención, control y transferencia, en cualquier nivel de blindaje.



Con intercomunicadores

Cualquier medida; cualquier nivel de blindaje.



Pasa documentos

Cualquier medida; cualquier nivel de blindaje.



Ventana blindada


Cualquier medida; cualquier blindaje.

> La configuración final de cada ventana se confirma en la propuesta, según las medidas y el nivel de blindaje que el proyecto requiera.

ATENCIÓN Y TRANSFERENCIA

Transfer y microbóvedas.

Soluciones para mover valores y documentos entre espacios separados, sin abrir accesos.



Juego de transfer mecánico

Pasa recolección y ventana blindada. Cualquier medida; cualquier blindaje.



Microbóvedas independientes

Para unidad de traslado. Cualquier medida; cerradura electrónica, mecánica o de llave.



Puerta con ventana y tómbola

Puerta blindada con ventana y tómbola de transferencia. Cualquier medida; cualquier blindaje; cerradura electrónica, mecánica o apertura vía remota.

> La configuración final de cada solución se confirma en la propuesta, según las medidas y el nivel de blindaje que el proyecto requiera.

PARA PREPARAR TU PROPUESTA

Cuéntanos qué necesitas proteger.

Con estos cuatro datos revisamos el espacio, el uso previsto y las necesidades de operación para preparar una propuesta.

1 · Qué vas a resguardar — El tipo de bien o documento define la línea y el formato adecuados.

2 · El espacio — Dónde se instalará la solución y con qué condiciones cuenta el sitio.

3 · Dimensiones aproximadas — Alto, frente y fondo del espacio o del producto que tienes en mente.

4 · Forma de operar — Quién lo usará, con qué frecuencia y si es para una empresa o para un particular.

> Las especificaciones de este catálogo están sujetas a validación. Las dimensiones y la configuración final de las soluciones a medida se confirman en la propuesta de cada proyecto.



Cada proyecto comienza con escuchar.

Cuéntanos qué necesitas proteger. Revisamos el espacio, el uso previsto, las dimensiones aproximadas y las necesidades de operación para preparar una propuesta.

CONTACTO

Tel. 222 847 9241

blindajeparne@gmail.com

Puebla, México

La seguridad se adapta a ti.

Fotografías reales de productos e instalaciones de PARNÈ. Especificaciones sujetas a validación del fabricante.